

Fiche de sécurité et d'utilisation produit

Robaseal[®] A

1. Société

Nom/Adresse	Röchling Industrial Oepping GmbH & Co. KG Röchlingstr. 1 • 4151 Oepping/AT • Tel. +43 7289 4611-0 robaproducts@roebling.com • www.roebling.com/industrial/oepping
-------------	--

2. Détails produit

Produit / article	Technical semi-finished product or machined part
Abréviations	Rubber Graphite
Type de matériel	-
Composants principaux	-
Composants sujet à étiquetage	-
Classification selon le REACH	article
Notes	-

3. Caractéristiques Produit

Etat	• ferme
Couleur	-
Odeur	• nearly odourless
Densité	1,57
Portée métrique	-
Température de transition vitreuse	-
Thermal decomposition	-
Point flash	>300 °C
Température d'inflammation	>300 °C



3. Caractéristiques Produit

Notes -

4. Avertissements / Danger

Risques particuliers pour l'homme et l'environnement -

Notes -

5. Manipulation et Stockage

Manipulation	• Avant l'usinage, le produit doit être à température ambiante et/ou stocké pendant min. 24h dans des conditions climatiques normales
Stockage	
Mesures de sécurité	• Wear gloves to prevent contact during mechanical processing and/or hot melt conditions. • Assurer une extraction efficace de la poussière lors du traitement et de l'usinage. • Protect against overheating.
Durée de vie	-
Notes	· Precautions for safe handling Keep away from heat and direct sunlight. · Information about protection against explosions and fires: The product forms flammable fumes when heated. · Conditions for safe storage, including any incompatibilities · Storage · Requirements to be met by storerooms and containers: Store only in the original container. · Information about storage in one common storage facility: Do not store together with reducing agents, heavy-metal compounds, acids and alkalis. · Further information about storage conditions: Keep container tightly sealed. Store under dry conditions. · Specific end use(s) No further relevant information available.

6. Transport

Transport	• Marchandises non dangereuses selon les réglementations en matière de transport. • Sécuriser contre le glissement.
Manipulation du produit fini	-
Notes	-



7. Mesures contre les incendies

Agents d'extinction appropriés	• CO₂ • dry powder extinguishing agents • water spray
Potentiels produits à combustion	• NO
Equipement de protection nécessaire	• Utilisez des appareils respiratoires autonomes en cas de forte fumée et de dégagement de vapeur.
Notes	-

8. Elimination

Recyclabilité	vérifier la possibilité de recyclage
Catalogue des déchets EC	Selon le catalogue européen du déchet (AEK) le produit n'est pas classifié comme dangereux
Elimination des déchets	Doit être transporté vers une décharge ou une usine d'incinération appropriée, conformément à la réglementation locale.
Code des déchets EC	• 07 02 99 wastes not otherwise specified
Notes	Waste treatment methods · Recommendation Must not be disposed of together with household garbage. Do not allow product to reach sewage system. European waste catalogue 07 02 99 wastes not otherwise specified. Trade name Bone hard rubber compound for sulfur curing · Uncleaned packagings: · Recommendation: Disposal must be made according to official regulations.

9. Marquage et lignes directrices

Marquage selon les directives UE	-
Notes	-

10. Information sur REACH

Informations sur REACH	Selon la directive UE 1907/2006/EC (REACH), Article 3,no.3 nos produits sont clairement définis comme articles, exemptent la réglementation EU sur les produits chimiques no.1907/2006(REACH), qui est entrée en vigueur le 1er Juin 2007 prescrit les fiches signalétiques uniquement pour les matières dangereuses et les préparations. Selon le REACH, nous sommes fabricant d'articles et par conséquent, il n'est pas nécessaire de publier des fiches de sécurité.
------------------------	---

11. Autres informations



Autres informations -

