

Informační list o manipulaci s produktem

Maywotron® ABS/TPU Vol-R

1. Společnost		
Název / Adresa	Röchling Industrial Allgäu GmbH Hinter den Gärten 20 • 87730 Bad Grönenbach/Germany (DE) • Tel. +49 8334 9857-0 info@roechling-maywo.de • www.roechling.com/industrial/groenenbach	
2. Detaily o produktu		
Produkt / Artikl	Technický polotovar nebo obráběný díl	
Zkrácený název	ABS / TPU	
Vlastnosti materiálu	Thermoplastic	
Hlavní komponenty	 acrylnitril butadiene styrene copolymer thermoplastic polyurethanes contains colour pigments contains additives 	
Složky podléhající označování	Žádný	
Klasifikace dle REACh	Produkt	
Poznámky		
Vlastnosti produktu		
Forma / Stav	• pevný	
Barva	-	
Zápach	Téměř bez zápachu	
Hustota	1,10	
Rozsah tání	>180°C	
Teplota přechodu do skelného stavu		





Vlastnosti produktu		
Tepelný rozklad	> 230°C	
Teplota vznícení	-	
Teplota vznícení	> 350°C	
Poznámky		
4. Varování		
Zvláštní rizika pro lidstvo a životní prostředí	Žádný	
Poznámky	<u>-</u>	
5. Manipulace a skladování		
Manipulace	 Výrobek lze zpracovávat běžnými stroji a nástroji Před zpracováním by měl mít výrobek pokojovou teplotu a/nebo by měl být skladován min. 24 hodin za normálních klimatických podmínek. 	
Skladování	 horizontálně udržujte v suchu chraňte před mrazem chraňte před povětrnostními vlivy 	
Bezpečnostní opatření	 Zajistěte vhodné odsávací větrání při sušení a v okolí výstupu taveniny ze zpracovatelských strojů. Používejte ochranné brýle proti stříkající vodě, abyste se chránili před horkou roztavenou látkou/produktem. Wear gloves to prevent contact during mechanical processing and/or hot melt conditions. 	
Doba skladování	-	
Poznámky	-	
6. Přeprava		
Transport	 Není nebezpečné zboží podle přepravních předpisů. Zajistěte proti uklouznutí. 	
Balení hotových výrobků		
•		





6. Přeprava	
Poznámky	
7. Protipožární opatření	
Vhodná hasiva	 voda pěna CO₂ suchá prášková hasiva
Potenciální zplodiny hoření	 CO₂ CO HCN NO isocyanate
Nezbytné ochranné pomůcky	 Kompletní ochranné vybavení pro hasičský sbor Use self-contained air respirators during strong smoke and steam development.
Poznámky	Molten product has to be cooled with water. Fire residues must be collected and disposed of according to the local instructions.
8. Odstranění	
Recyklace	Zkontrolujte možnost recyklace.
Katalog odpadů ES	Výrobek je klasifikován v souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) jako "nebezpečný".
Likvidace odpadu	Musí být odvezen na vhodné místo pro skládku nebo do spalovny v souladu s místní předpisy.
Kód odpadu ES	12 01 05 hobliny a odřezky z plastů20 01 39 plasty
Poznámky	-
9. Značení a pokyny	
Značení v souladu se směrnicí EHS	
Poznámky	-





10. Informace o REACh	
Informace o REACh	Informace o REACh
Jiné informace	The information in this document are based on our today's knowledge and represent no affirmation of characteristics. Existing laws and regulations are to be observed by the user of our product within his own responsibility.



