

Informační list o manipulaci s produktem

Polystone® ECTFE přírodní

1. Společnost

Název / Adresa	Röchling Industrial SE & Co. KG Röchlingstr. 1 • 49733 Haren (Ems)/Germany (DE) • Tel. +49 5934 701-0 info@roechling-plastics.com • www.roechling.com/industrial/haren
----------------	---

2. Detaily o produktu

Produkt / Artikel	Technický polotovar nebo obráběný díl
Zkrácený název	E-CTFE
Vlastnosti materiálu	Thermoplastic
Hlavní komponenty	ethylene-chlorotrifluoroethylene
Složky podléhající označování	–
Klasifikace dle REACH	–
Poznámky	–

Vlastnosti produktu

Forma / Stav	pevný
Barva	přírodní
Zápach	Téměř bez zápachu
Hustota	>1,65
Rozsah tání	–
Teplota přechodu do skelného stavu	–
Tepelný rozklad	>300
Teplota vznícení	–
Teplota vznícení	–

Vlastnosti produktu

Poznámky –

4. Varování

Zvláštní rizika pro lidstvo a životní prostředí Žádný

Poznámky –

5. Manipulace a skladování

Manipulace	• Výrobek lze zpracovávat běžnými stroji a nástroji • Před zpracováním by měl mít výrobek pokojovou teplotu a/nebo by měl být skladován min. 24 hodin za normálních klimatických podmínek. • Při svařování nepřekračujte doporučené teploty vzduchu a nářadí. • Nedodržení pokynů může personál upadnout do chřipkové horečky (horečka s příznaky podobnými chřipce). • Při prvních příznacích je třeba vyhledat lékaře. • Části by měly být uzemněny. • Zpracování provádějte tak, aby nedocházelo k tepelnému rozkladu.
Skladování	• horizontálně • udržujte v suchu • výrobek chrání před mrazem • chraňte před povětrnostními vlivy
Bezpečnostní opatření	• V případě vdechnutí produktů rozkladu: zajistěte osobě přísun čerstvého vzduchu.
Doba skladování	–
Poznámky	–

6. Přeprava

Transport	• Není nebezpečné zboží podle přepravních předpisů. • Zajistěte proti uklouznutí.
Balení hotových výrobků	–
Poznámky	–

7. Protipožární opatření

Vhodná hasiva	- voda - pěna - CO₂ - suchá prášková hasiva
Potenciální zplodiny hoření	- hydrofluorid acid - CO - nízkomolekulární fluorouhlík
Nezbytné ochranné pomůcky	- Kompletní ochranné vybavení pro hasičský sbor - Při silném zakouření a vývinu páry použijte samostatné vzduchové respirátory.
Poznámky	–

8. Odstranění

Recyklace	Zkontrolujte možnost recyklace.
Katalog odpadů ES	Výrobek je klasifikován v souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) jako „nebezpečný“.
Likvidace odpadu	Musí být odvezen na vhodné místo pro skládku nebo do spalovny v souladu s místními předpisy.
Kód odpadu ES	12 01 05 hobliny a odřezky z plastů 20 01 39 plasty
Poznámky	–

9. Značení a pokyny

Značení v souladu se směrnicí EHS	není vyžadováno žádné značení
Poznámky	–

10. Informace o REACH

Informace o REACH	Informace o REACH
-------------------	-------------------

11. Další informace

Jiné informace	–
----------------	---