

# Informační list o manipulaci s produktem

## LubX<sup>®</sup> S šedý vytlačované

### 1. Společnost

Název / Adresa	<b>Röchling Industrial SE &amp; Co. KG</b> Röchlingstr. 1 • 49733 Haren (Ems)/DE • Tel. +49 5934 701-0 info@roechling-plastics.com • www.roechling.com/industrial/haren
----------------	---

### 2. Detaily o produktu

Produkt / Artikel	Technický polotovar nebo obráběný díl
Zkrácený název	PE-UHMW / PE 1000
Vlastnosti materiálu	Semi-krystalický plast
Hlavní komponenty	<ul style="list-style-type: none"><li>• polyethylene</li><li>• případně olefin-kopolymerizát</li><li>• stabilizátor</li><li>• additives</li></ul>
Složky podléhající označování	Žádný
Klasifikace dle REACH	Produkt
Poznámky	–

### Vlastnosti produktu

Forma / Stav	<ul style="list-style-type: none"><li>• pevný</li></ul>
Barva	šedý
Zápach	<ul style="list-style-type: none"><li>• Téměř bez zápachu</li></ul>
Hustota	0,93
Rozsah tání	133 ... 135
Teplota přechodu do skelného stavu	–

**Vlastnosti produktu**

Teplný rozklad	> 390°C
Teplota vznícení	≈ 340°C
Teplota vznícení	> 350°C
Poznámky	–

**4. Varování**

Zvláštní rizika pro lidstvo a životní prostředí	Žádný
Poznámky	–

**5. Manipulace a skladování**

Manipulace	<ul style="list-style-type: none"><li>• Výrobek lze zpracovávat běžnými stroji a nástroji</li><li>• Před zpracováním by měl mít výrobek pokojovou teplotu a/nebo by měl být skladován min. 24 hodin za normálních klimatických podmínek.</li></ul>
Skladování	<ul style="list-style-type: none"><li>• horizontálně</li><li>• udržujte v suchu</li><li>• chraňte před mrazem</li><li>• chraňte před povětrnostními vlivy</li></ul>
Bezpečnostní opatření	
Doba skladování	–
Poznámky	–

**6. Přeprava**

Transport	<ul style="list-style-type: none"><li>• Není nebezpečné zboží podle přepravních předpisů.</li><li>• Zajistěte proti uklouznutí.</li></ul>
Balení hotových výrobků	–
Poznámky	–

**7. Protipožární opatření**

Vhodná hasiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>• voda</li> <li>• pěna</li> <li>• CO<sub>2</sub></li> <li>• suchá prášková hasiva</li> </ul>
Potenciální zplodiny hoření	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CO</li> <li>• CO<sub>2</sub></li> </ul>
Nezbytné ochranné pomůcky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompletní ochranné vybavení pro hasičský sbor</li> </ul>
Poznámky	Molten product has to be cooled with water. Fireresidues must be collected and disposed according to the local instructions.

### 8. Odstranění

Recyklace	Zkontrolujte možnost recyklace.
Katalog odpadů ES	Výrobek je klasifikován v souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) jako „nebezpečný“.
Likvidace odpadu	Musí být odvezen na vhodné místo pro skládku nebo do spalovny v souladu s místními předpisy.
Kód odpadu ES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 01 05 hobliny a odřezky z plastů</li> <li>• 20 01 39 plasty</li> </ul>
Poznámky	–

### 9. Značení a pokyny

Značení v souladu se směrnicí EHS	není vyžadováno žádné značení
Poznámky	–

### 10. Informace o REACH

Informace o REACH	Informace o REACH
-------------------	-------------------

### 11. Další informace

Jiné informace	The information in this document are based on our today's knowledge and represent no affirmation of characteristics. Existing laws and regulations are to be observed by the user of our product within his own responsibility.
----------------	---